



DELTA

Guillotine



ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ
5.5 χλμ. Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά
Τηλ.: 2310 681 150
Fax: 2310 683 686
e-mail: mail@patsalas.gr

PATSALAS BROS S.A.
5.5 km. Thessaloniki - Lagada
Tel.: +30 2310 681 150
Fax: +30 2310 683 686
e-mail: mail@patsalas.gr



building
materials
you can trust



DELTA

Guillotine

Περιγραφή

Το ηλεκτροκίνητο ανασυρόμενο γυάλινο παράθυρο αποτελείται από ένα κινητό πλαίσιο και ένα ή δύο σταθερά. Με το πάτημα ενός κουμπιού, το κινητό πλαίσιο σύρεται και αποθηκεύεται πίσω από το σταθερό. Ιδανικό για προσόψεις καταστημάτων, λειτουργεί γρήγορα και εύκολα, προστατεύει το χώρο από τη ζέστη ή τον κρύο αέρα και το θόρυβο. Προσαρμοζόμενο στις ακριβείς ανάγκες κάθε έργου, ο σχεδιασμός του μεγιστοποιεί την γυάλινη επιφάνεια χωρίς να χρησιμοποιεί πλαίσιο. Η κίνηση επιτυγχάνεται με τη χρήση ηλεκτρικού μοτέρ το οποίο βρίσκεται σε κουτί αλουμινίου στο άνω μέρος της κατασκευής. Υπάρχουν επίσης επιλογές κλειδώματος συμπεριλαμβανομένου και ηλεκτρικού κλειδώματος.

Description

The electrically retractable glass window consists of one movable frame and one or two fixed frames. With the press of a button the moving frame is pulled and stored back from the fixed. Ideal for shop windows, has a quick and easy function, protects from heat, cold air and noise. Movement achieved by the use of electric motor. Various options available for locking mechanisms including electric locking.

Χρήση & Εφαρμογές


Μεγάλο εύρος εφαρμογών, είτε σε επαγγελματικούς χώρους, είτε σε κατοικίες. Ιδανικό για το περιμετρικό κλείσιμο περιβάλλοντα χώρου εστίασης ή βεράντας. Κατά το άνοιγμα – εάν το σταθερό πλαίσιο θα βρίσκεται κάτω – δημιουργεί ένα γυάλινο στηθαίο. Αντίστοιχα, εάν το σταθερό βρίσκεται στο πάνω μέρος, μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε πάγκο.

Applications

A wide range of applications either in professional spaces or houses. You can close in perimeter your veranda or the space environment of your restaurant.

Πλεονεκτήματα:

- **Έξυπνη επιλογή υλικών:** Υλικά υψηλής αντοχής – αλουμίνιο και γυαλί – που αντέχουν στην πάροδο του χρόνου και προσφέρουν απόλυτη στεγανότητα και προστασία του χώρου
- **Σχεδιαστική ευελιξία:** Ποικιλία τρόπων διαρύθμισης των πάνελ: είτε ένα σταθερό πλαίσιο (στο πάνω ή στο κάτω μέρος) και ένα κινητό, είτε δύο σταθερά και ένα κινητό.
- **Μίνιμαλ αισθητική:** Απλό και μοντέρνο design που μεγιστοποιεί τη γυάλινη επιφάνεια. Κατάλληλο ακόμα και για ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και τοποθέτηση δίπλα στη θάλασσα.



Benefits:

- Smart choice of materials. Aluminium and glass that resist over the years and offer absolute sealing and protection.
- Design flexibility
- Minimal and modern aesthetic.
- High grade aluminium available in RAL and anodized finishes.
- Suitable for extreme environments next to the sea side.

Χαρακτηριστικά

- Κάθετα προφίλ (οδηγός) που απαιτούν για την τοποθέτησή τους εσοχή 79mm
- Οριζόντια προφίλ (οδηγός) που απαιτούν για την τοποθέτησή τους εσοχή 48mm πλάτος. Ενισχυμένα για μέγιστη αντοχή σε ανεμοπιέσεις.
- Υάλωση διπλή 24mm
- Μέγιστο μέγεθος ανοίγματος 12 τ.μ
- Ισχυρός σωληνωτός κινητήρας 120NHM
- Κουμπί έναρξης που μπορεί να καλυφθεί εντός της κατασκευής
- Διαθέσιμο σε RAL χρώματα και φυσική ανοδίωση, με τα υψηλότερα στάνταρ ανοδίωσης τύπου INOX

Chracteristics

Tracks & Frames

- Easy to mount and assemble
- The slimmest tracks available starting at 79mm

Horizontal Profile

- The slimmest available starting at only 48mm wide. Reinforced for high wind areas

Glazing

- Double glazing up to 24mm
- Maximum opening size 12sq.m
- Powerful tubular motor 120NHM
- Double chain drive transfer to avoid slipping
- Start button that can be covered inside the construction
- Available in RAL colors and natural anodizing, with the highest standard anoxic anodizing



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στην διεύθυνση www.patsalas.gr

For more information please visit our website at www.patsalas.gr